

CA340 PUMP

Nettoyage des sols en profondeur



NILFISK

Nettoyage facile des zones encombrées et endroits exigus

Fruits d'une conception avancée, cette autolaveuse polyvalente nettoie en profondeur tous les types de sols avec efficacité et rapidité.

La CA340 PUMP est la seule machine compacte capable de vous offrir un niveau de performances élevé, quelle que soit la surface à traiter.

Grâce à un système de transmission par courroie, le niveau sonore généré par ce modèle s'avère exceptionnellement bas.

Tout le secret de l'efficacité de ce modèle réside dans la pression élevée de broyage, une pression dix fois supérieure à celle des machines traditionnelles, et une la vitesse de rotation élevée des 2 rouleaux contre-rotatifs.



- Diamètre des brosses de 110 mm pour accroître la performance de lavage
- Productivité exceptionnelle avec un réservoir de 4 litres et un réservoir de 7 litres en option
- Efficace sur tous les sols, des moquettes aux sols durs, des escalators aux tapis d'entrée
- Sols rapidement secs en quelques minutes, pour utilisation de la zone
- Réservoir accessible et amovible pour en faciliter le remplissage, la vidange et le nettoyage
- Conception facilitant le montage, l'utilisation et l'entretien
- Brosses optionnelles pour les sols textiles, les sols durs et les escalators

Nettoyez tous vos sols

Laveuse idéale pour un nettoyage en profondeur de tous les sols



Caractéristiques techniques

Description	Unité	CA340 PUMP
Référence		FR15MWPRO340
Tension / Fréquence	V/Hz	230 / 50
Puissance nominale	W	950 + 26
Classe de protection	I à III	I
Largeur de travail	mm	340
Diamètre Brosse(s) / nombre	Ømm / x	110/2
Vitesse de rotation Brosse (s)	tr/min	650
Pression de brossage	g/cm ²	190
Niveau sonore (IEC 60335-2-72)	dB(A)	69
Rendement Théorique / Effectif	m ² /h	1020/350
Capacité réservoir Solution / Récupération	l	4 / 3,4
Dimensions Lxlxh	cm	39x45x111
Poids A vide / En ordre de marche	kg	26,5 / 30,5
Longueur du câble	m	12

Les accessoires

Une réponse pour chaque type de sol


ACCESSOIRES	REFERENCES	APPLICATIONS
Brosse standard livrées en standard avec la machine par 2	FR1590-0728-0000	Rénovation :Tous types de sols en pierre naturelle, céramique, mosaïque, parquet, sols à reliefs, sols plastiques, etc. Entretien courant :Tous types de sols durs à reliefs ou pas
Brosse douce Lot de 2	FR1590-0731-0000	Rénovation :Parquet, sols à reliefs, sols plastiques, moquettes rases, Flotex, Bolon, tatamis de judo, praticables de gymnastique, revêtements micro alvéolés, etc. Entretien courant :Moquettes rases, marbres, granits, pierres marbrées, etc.
Brosse dure Lot de 2	FR1590-0734-0000	Rénovation / Remise en état des sols durs. Ne pas utiliser sur les moquettes et les parquets
Brosse d'escalator Lot de 2	FR1590-1020-0000	Convient aux escalators et aux trottoirs roulants. ATTENTION à l'humidification du support.
Brosse latérale	FR1590-0723-0000	Pour le traitement des bords de murs et des plinthes.
Chariot	FR1505-4781-0000	Transport de la machine




Brosse standard



Brosse douce



Brosse dure



Brosse d'escalator



Brosse latérale



Chariot

Nilfisk France
26 avenue de la Baltique
CS 10246 91978 Courtaboeuf Cedex
Tél. 01 69 59 87 00 • Fax 01 69 59 87 01

www.nilfisk.fr

NILFISK