

Débit 700 à 1120 l/h

Nettoyeurs haute pression à moteurs essence sont puissants, autonomes et robustes pour une mobilité absolue. Pour un usage en extérieur dans toutes les conditions avec possibilité de captage d’eau depuis une rivière, un puit ou une citerne. Filtration fine en entrée d’eau obligatoire. Ces nettoyeurs autonomes sont particulièrement recommandés dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture ou dans les collectivités. La gamme des Nettoyeurs Haute Pression MC DE/PE est idéale pour une utilisation dans les zones où l’électricité n’est pas disponible.. Cibles : Artisans, entreprises de bâtiment et construction, agriculture et location.

- Châssis en aluminium “aéronautique” (sauf MC 7P PE et MC 5M DE) munis de roues tubeless pour des aptitudes “tout-terrain”
- Version “XT” livrée avec enrouleur métal + 20 m de flexible + rallonge 10 m + 2ème lance rotabuse
- Valve thermique de sécurité permettant de préserver la pompe en cas de surchauffe
- Version “+” réduite (courroie ou pignons)
- Pression réglable à la lance
- Injecteur détergent + crépine d’aspiration (suivant versions)
- Réglage débit d’eau sur la pompe (suivant versions)
- Version MC 7P PE conçue pour un usage très intensif avec 3 ans de garantie sur la pompe
- Enrouleur de flexible et rotabuse en option

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
Raccord et adaptateur ERGO					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	●	●
Coupleur male ERGO					
	RACCORD GARDENA MALE 3/4"	106404529	0		
Coupleur femelle ERGO					
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	●	●
Flexible Haute Pression, DN6					
	FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	1		



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR	6528613	1		
Flexible Haute Pression, DN8					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1	•	•
Flexible Haute Pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1		
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1		
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	1		
Enrouleur de flexible					
	KIT ENROULEUR POUR MC PE	107144825	0		
Poignée Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•
Lance Tornado					
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	1	•	•
Lance FlexoPower					
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	1		
Lance TurboHammer					

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L95 W12 0350	106403077	1		
Lance 4en1					
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0370	106408252	0		
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0400	106408253	0		
Buse Tornado avec bague couleur					
	BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0350	101119736	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0370	101119737	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0450	101119740	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	1		•
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1	•	

Débit 700 à 1120 l/h

Modèle	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
Référence	106174740	106174807
Caractéristiques		
Pompe à piston en céramique C3-4		•
Pistons en acier inoxydable		
Fonctionnement essence		•
Culasse en laiton	•	•
Pistons revêtus de céramique		
Roues pneumatiques		•
Pistons en céramique	•	•
Réservoir	•	•
Ceinture de sécurité		
Système de détergent basse pression	•	•
Régulation du débit d'eau	•	•
Soupape de vidange thermique	•	•
Démarrage électrique		•
Support flexible	•	•
Entraînement direct		•
Reduction Gear		
Flat Free Wheels		
Caractéristiques Techniques		
Pression à la pompe (bar/MPa)	195/19.5	220/22
Impact de nettoyage (kg/force)	5.3	6.1
Pompe tr/min	1650	1700
Puissance du moteur (kW)	10 (7.3)	13 (9.5)
Energie diesel	YANMAR L100 DE	
Energie essence		Honda GX390
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1000/950	1120/1010
Taille de la buse	.0530	.0500
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60	80
Pistons céramique	3	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	750x680x850	1067x686x660
Poids (kg)	110	93
Recommended avg. hours of use per day	5	6

Débit 700 à 1120 l/h

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
Flexible et raccord					
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	1	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○
	GUIDE DE FLEXIBLE	101118105	0	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○
Coupleur male ERGO					
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	1	○	○
	RACCORD GARDENA MALE 3/4"	106404529	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	1	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	1	○	○

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	1	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○
Coupleur femelle ERGO					
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	1	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" F	1718	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	1	○	○
Accessoire de sablage					
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	1	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	1	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○	○
	KIT DE SABLAGE	301112493	1		

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	SUPER BLAST P 25KG	8379	1	○	○
	VSB JET PLAT 05	6401364	1	○	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○	○
Brosses de lavage					
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○
Buse speciale					
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	1	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○
Drain and Pipe Cleaning					
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800084	1		○
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	1	○	○

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	1	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	1	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1	○	○
Buse TurboHammer					
	BUSE TURBOHAMMER W12 0370	106408221	1		
	TURBOBUSE 035	49283	1		
	TURBOBUSE 040	65437	1		
Filtres pour NHP					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○
	FILTRE 50 MICRONS	301000173	1	○	○
	FILTRE ASPIRATION	6400000	1	○	○
Flexible Haute Pression anti-trace, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	○

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	○
Flexible Haute Pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	1	○	○

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○	○
Flexible Haute Pression, DN8					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1	●	●
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1	○	○
Raccord et adaptateur ERGO					
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	●	●
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○
Flexible Haute Pression, DN12					
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○
Brosses rotatives					
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	0	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	0	○	○
Lance spéciale					
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	○
Enrouleur de flexible					
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○
	KIT ENROULEUR POUR FLEXIBLE HP POSEIDON	106403175	1		
	KIT ENROULEUR POUR MC PE	107144825	0		
Injector and Foam Sprayer					
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	1	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○
Autres					
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	1	○	○
Flexible Haute Pression, DN6					
	FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F	126528620	1		
	FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	1		
	FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR	6528613	1		
Poignée Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●	●
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	1	○	○
Buse Tornado avec bague couleur					
	BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0350	101119736	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0370	101119737	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0450	101119740	0		

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	1		•
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1	•	
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○
Lance courte					
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	1	○	○
Lance FlexoPower					
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	1	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	1	○	○
Lance TurboHammer					
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L95 W12 0350	106403077	1		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0350	106403001	1		
Lance Tornado					

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	1	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	1	●	●
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	1	○	○
Lance Universal					
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○	○
Lance PowerSpeed Vario					
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0450	106403092	1		
Buse 4en1					
	BUSE 4-EN-1 CALIBRE 0370	101118130	0		
	BUSE 4-EN-1 CALIBRE 0400	101118131	0		
Lance 4en1					
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0370	106408252	0		

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0400	106408253	0		
Nettoyage de surface					
	HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0		