Novatissue sas

Code: 832294

Client:

Date de mise à jour 27/06/2013

Fiche Produit

SERVIETTES PLIEES Z ECONATURAL

Code EAN UVC Code EAN 23661679322940 Code EAN Palette 3661679002220

CARACTERISTIQUES GLOBALES PRODUIT FINI

Nombre de plis : 2
Grammage papier (g/m2) : 17


Composition: Recycled / Recyclé

Couleur papier: Havane

Liaison entre plis : Gaufra Incolla Z

Type d'impression :

Poids unité de base (g): 200.4



 \emptyset mandrin (mm) / couleur : 0 Poignée (O/N) / couleur : N



DONNEES UVC		DONNEES	COLIS	DONNEES PALETTE		
Poids gr :	200	Poids des uvc (gr):	8160	Poids des colis kg:	372	
Poids mandrin gr :	0	Poids emballage gr:	700	Poids palette kg :	400	
Poids emballage gr :	4	Poids colis gr:	8860	Nbre colis/palette :	42	
Poids uvc gr :	204	Nbre uvc/colis:	40	Hauteur mm:	2495	
Nbre rlx/uvc :	1	Hauteur mm:	335	Longueur mm :	1200	
Hauteur mm :	100	Longueur mm :	410	Largeur mm :	800	
Longueur mm :	163	Largeur mm :	400	Volume m3 :	2.395	
Largeur mm :	80	Volume m3 :	0.055	Palette gerbée (O/N) :	N	
Epaisseur film poly (µ):				Type palette :	EUR	
Type UVC :				Nombre de colis / couche :	6,0	
				Nbre couches par palette :	7	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRODUIT FINI										
	Mini	Standard	Maxi		Mini	Standard	Maxi			
Résistance à sec S.M. (N/m) :				Capacité d'absorption ATS (ml) :						
Résistance à sec S.T. (N/m) :				Capacité d'absorption (g/feuille) :						
Résistance humide S.M. (N/m) :				Coefficient d'absorption (g/g) :						
Résistance humide S.T. (N/m) :				Aptitude au délitage (s) :						
Résistance prédécoupe (N/m) :				Blancheur :						
Efficacité prédécoupe (%) :				Douceur (méthode SER ATS) :						



